

AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 2020/878 EK-RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító

Termék Neve	Esselte Wet Surface Cleaning Wipes
Termék Kód.	67656
CAS (Chemical Abstracts Service) szám	Nem alkalmas.
EK (Európai Közösség) szám	Nem alkalmas.
REACH Regisztrációs Sz.	Ismeretlen.

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított Felhasználás	Tisztítószer kemény felületekre.
Ellenjavallt Felhasználások	Ismeretlen.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító	
Társaság Meghatározása.	Esselte Kereskedelmi Kft 1139 Budapest, Lomb utca 37-39 Magyarország
Telefon	36 1 424 6600
e-mailen	hungarymarketing@acco.com
Webhely	www.esselte.com/hu-hu
Fogadó óra	09:00 - 16:00

1.4 Sürgősségi telefonszám

Vállalat (Magyarország)	36 1 424 6600 (09:00 - 16:00)
-------------------------	-------------------------------

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

1272/2008/EK rendelete (CLP)	Flam. Liq. 3 :Tűzveszélyes folyadék és gőz. Eye Dam. 1 :Súlyos szemkárosodást okoz. STOT SE 3 :Álmosságot vagy szédülést okozhat.
------------------------------	---

2.2 Címkézési elemek

Termék Neve	Az 1272/2008 sz. (CLP) előírás alapján (EK) Esselte Wet Surface Cleaning Wipes
-------------	---

Veszélyt Jelző Piktogram(ok)



GHS02



GHS05



GHS07

Figyelmeztetés(ek)

Veszély

Figyelmeztető Mondat(ok)

H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Óvintézkedésre Vonatkozó Mondat(ok)

P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261: Kerülje a gőzök belélegzését.
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek

Egy sem ismert.

2.4 További információk

Az H/P mondatok teljes szövege a 16. részben látható.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1 Anyagok

VESZÉLYSES ALKOTÓELEM(EK)	CAS (Chemical Abstracts Service) szám	EK (Európai Közösség) szám / REACH Regisztrációs Sz.	%W/W	Figyelmeztető Mondat(ok)	Veszélyt Jelző Piktogram(ok)
1-propanol	71-23-8	200-746-9 / 01- 2119486761-29-XXXX	10-30	Flam. Liq. 2 H225 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H336	GHS02 GHS05 GHS07

Nem tartalmaz nem osztályozott vPvB anyagot.

Nem tartalmaz olyan nem osztályozott anyagokat, amelyekre uniós munkahelyi expozíciós határérték vonatkozik.

Az H/P mondatok teljes szövege a 16. részben látható.

3.2 Keverékek

Nem alkalmas.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzés	Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
Bőrre Kerülés	Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
Szembe Kerülés	Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
Lenyelés	Mossuk ki a száját vízzel.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A goz érzéstelenítő tulajdonságokkal rendelkezik, nagy koncentrációkban belélegezve légúti irritációt, fejfájást, fáradtságérzetet, szédülést és a koordináció elvesztését okozhatja.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem valószínű, hogy szükséges, de ha mégis akkor tünetek szerint kezelendő.

5. SZAKASZ: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

A Megfelelő Oltóanyag Oltásra vízpermet, hab, száraz por vagy széndioxid használandó.

Az alkalmatlan oltóanyag Ne használjon vízsugarat.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Robbanékony gőz/levegő keverékek képződhetnek.

Tűz hatására bomlik, mérgező füstöt kibocsátva: Szén-monoxid, Szén-dioxid

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

A tűzoltóknak teljes védőfelszerelést kell viselniük hordozható légzőkészülékkel együtt. Ha biztonságosan megtehető akkor távolítsa el a tartályokat a tuzzal súlytott területől, mert azok a tűz körülményei között valószínűleg szétrepednek.

Vízpermetet használjunk a tartályok hűtésére.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni. Távolítsa el minden gyújtóforrást.

Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést, kerülje a közvetlen kontaktust. Mossa meg a kezeket és a kitett bőrfelületeket használat után. A munkahelyen tilos az evés, az ivás és a dohányzás.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedjen nagy mennyiséget a felszíni vizekbe vagy a lefolyóba.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel a kiömlött szert homokkal vagy földdel illetve más megfelelő adszorbens anyaggal. Tegye egy tartályba ártalmatlanítás vagy újra hasznosítás céljából.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd ugyancsak a részt/szakaszt: 8, 13.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.

Tilos a dohányzás. A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni.

Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezés használandó.

Szikramentes eszközök használandók. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülje a gőzök belélegzését.

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Elzárva tárolandó.

Tárolási hőmérséklet

-15-20°C

Tárolási idő

24 Hónap(ok).

Nem összeférhető anyagok

Erosen savas. Erősen lúgos.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Tisztítószer kemény felületekre.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek

8.1.1 Munkaegészségügyi Kitétségi

Határok

ANYAG	CAS (Chemical Abstracts Service) szám	HTKH (8 óra ÁK ppm)	HTKH (8 óra ÁK mg/m3)	STEL (ppm)	STEL (mg/m3)	Megjegyzés
						Nincs hozzárendelés

Régió

Magyarország

Forrás

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről, 2024, Magyarország

8.2 Az expozíció elleni védekezés

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről.

8.2.2. Személyi védőfelszerelés



A Szem Védelme

A felfreccsenő folyadék ellen viseljen védőszemüveget.



Bőrvédelem

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
A kesztyűanyag kilyukadási ideje: lásd a kesztyű gyártójának tájékoztatását.



A légutak védelme

Viseljen megfelelő a légutak védelme.



Hőveszély

Nem alkalmas.

8.2.3. A Környezeti Expozíció Elleni Védekezés

Ne engedjen nagy mennyiséget a felszíni vizekbe vagy a lefolyóba.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot	Folyékony.
Szín	Színtelen.
Szag	Alkohol szerű.
Olvadáspont/fagyáspont	Nem áll rendelkezésre.
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	Nem áll rendelkezésre.
Gyúlékonyság	Nem alkalmas.
Felső és alsó robbanási határértékek	Nem áll rendelkezésre.
Lobbanáspont	33°C
Öngyulladás hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre.
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre.



Esselte Wet Surface Cleaning Wipes

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiadás dátuma: 19-06-2024
Átdolgozás dátuma: 19-06-2024

pH	7-9
Kinematikus Viszkozitás	Nem áll rendelkezésre.
Oldhatóság	Oldékonyság (Víz) : Vízben teljesen oldódik. Oldékonyság (más közegben) : Ismeretlen.
N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	Nem áll rendelkezésre.
Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre.
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	Relatív sűrűség: 0.96 kg/l
Relatív gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre.
Részecskejellemzők	Nem alkalmas.
9.2 Egyéb információk	
Törésmutató.	1350-1360

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség

Állandó/Stabil szabályos körülmények között.

10.2 Kémiai Stabilitás

Állandó/Stabil szabályos körülmények között.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Rendeltetésszerű használat esetén veszélyes reakció nem ismert.

10.4 Kerülendő körülmények

Hőtől, gyújtóforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartandó.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Erosen savas. Erősen lúgos.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nincs ismert veszélyes bomlástermék.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás - Lenyelés	Alacsony orális toxicitás.
Akut toxicitás - Bőrre Kerülés	Alacsony, hirtelen fellépo mérgezo hatás.
Akut toxicitás - Belélegzés	Alacsony, hirtelen fellépo mérgezo hatás.
Bőrkorrózió/bőrirritáció	Nem ingerlo/irritáló.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Súlyos szemkárosodást okoz. Nincs adat.
Bőrzédenyítési adatok	Nem bőr-szenszibilizáló.
Légzőszervi érzékenyítési adatok	Nincs osztályba sorolva.
Csírsejt-mutagenitás	Nincs bizonyíték öröklodo genetikai károsodás/mutagenitás lehetőségére.
Rákkeltő hatás	Nincs bizonyíték rákkeltő hatásra/karcinogenitásra.
Reprodukciós toxicitás	Nincs bizonyíték reprodukív hatásokra.
Laktáción	Nincs osztályba sorolva.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Álmosságot vagy szédülést okozhat. Nincs adat.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Nincs osztályba sorolva.
Aspirációs veszély	Nincs osztályba sorolva.



Esselte Wet Surface Cleaning Wipes

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiadás dátuma: 19-06-2024
Átdolgozás dátuma: 19-06-2024

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Ismeretlen.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI ADATOK

12.1 Toxicitás

Toxicitás - Vízi gerinctelenek	A gerinctelen állatokra kis mértékben mérgező.
Toxicitás - Hal	Halakra kis mértékben mérgező.
Toxicitás - Alga	Algákra kis mértékben mérgező.
Toxicitás - Üledék Környezet	Nincs osztályba sorolva.
Toxicitás - Szárazföldi környezet	Nincs osztályba sorolva.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Az összetevők egy része biológiailag lebomlik.

12.3 Bioakkumulációs képesség

A termék kevésbé hajlamos a biológiai felhalmozódásra.

12.4 A talajban való mobilitás

Vízben oldható. Az termék elmozduló képessége a talajban előreláthatóan magas.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nincs PBT vagy vPvB besorolása.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Egy sem ismert.

12.7 Egyéb káros hatások

Ismeretlen.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Az anyagot és a tárolóedényét selejtezéskor kezelje veszélyes hulladékként. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: felhatalmazott hulladékartatlanító létesítmény.

13.2 További információk

Az ártalmatlanításnak a helyi, országos rendelkezéseknek vagy a nemzeti törvényhozásnak megfelelően kell történnie.
Hulladékkód: 07 06 zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok előállításából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN-szám vagy azonosító szám

ENSZ szám 3175

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés GYÚLÉKONY FOLYADÉKOT TARTALMAZÓ EGYÉB SZILÁRD ANYAGOK (1-propanol)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID

ADR (közúti)/RID (vasúti) Besorolás	4.1
ADR besorolási kód	F1
Speciális kikötések	216, 274, 601
Korlátozott mennyiségek	1 kg



Esselte Wet Surface Cleaning Wipes

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiadás dátuma: 19-06-2024
Átdolgozás dátuma: 19-06-2024

Elvárt mennyiségek	E2
Vészhelyzeti Intézkedés Kódja.	1Z
Kevert csomagolási utasítások a csomagokra vonatkozóan	P002 IBC06 R001
Speciális csomagolási rendelkezések a csomagokra vonatkozóan	PP9
Kevert csomagolási utasítások a csomagokra vonatkozóan	MP11
Útmutató a hordozható tartályokra vonatkozóan	T3 BK1 BK2
Speciális rendelkezések a hordozható tartályokra vonatkozóan	TP33
Tartálykód a tartályokhoz	
Speciális rendelkezések a tartályokra vonatkozóan	
Tartálykocsi jármű	AT
ADR szállítási kategória	2
Tunnel tiltókód	E
Speciális rendelkezések a kocsira vonatkozóan – Csomagok	V11
Speciális rendelkezések a kocsira vonatkozóan – Tömeg	VC1 VC2 AP2
Speciális rendelkezések a kocsira vonatkozóan – Berakodás, kirakodás és kezelés	
Speciális rendelkezések a kocsira vonatkozóan – Használat	
ADR HIN	40
IMDG	
IMDG Osztály	4.1
Speciális kikötések	216, 274, 601
Korlátozott mennyiségek	1 kg
Elvárt mennyiségek	E2
Kevert csomagolási utasítások a csomagokra vonatkozóan	P002 IBC06 R001
Speciális csomagolási rendelkezések a csomagokra vonatkozóan	PP9
Útmutató a hordozható tartályokra vonatkozóan	T3 BK1 BK2
Speciális rendelkezések a hordozható tartályokra vonatkozóan	TP33
IMDG EMS	F-A, S-I
Rakodási és kezelés	Kategória B
Szegregációs	
Tenger Szennyezőanyag	

BIZTONSÁGI ADATLAP

ICAO (Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet)/IATA (Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség)

IATA Szabályszerű Áruelnevezés	GYÚLÉKONY FOLYADÉKOT TARTALMAZÓ EGYÉB SZILÁRD ANYAGOK (1-propanol)
Elvárt mennyiségek	E2
Utas- és teherszállító repülőgépek	Y441
Korlátozott mennyiségek Csomagolási utasítások	
Utas- és teherszállító repülőgépek	5Kg
Korlátozott mennyiségek Max. nettó mennyiség	
Utas- és teherszállító repülőgépek	445
Csomagolási utasítások	
Utas- és teherszállító repülőgépek Max. nettó mennyiség	15Kg
Teherszállító repülőgépek Csomagolási utasítások	448
Teherszállító repülőgépek Max. nettó mennyiség	50Kg
Speciális kikötések	A46
Vészhelyzeti elhárítási útmutató (ERG) kód	3L
Címkék	
Címkék	4.1



14.4 Csomagolási csoport

Csomagolási csoport II

14.5 Környezeti veszélyek

Környezeti veszélyek Nincs tengeri szennyezőanyagként besorolva.

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Ismeretlen.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem áll rendelkezésre információ

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Európai Szabályozások/előírások - Használati Engedélyezések és/vagy Korlátozások

A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája Nem szerepel

REACH: XIV. MELLÉKLET az engedélyköteles anyagok jegyzéke Nem szerepel

REACH: XVII. Melléklete Egyes 1-propanol (71-23-8)

veszélyes anyagok, keverékek és
árucikkek gyártására, forgalomba
hozatalára és felhasználására vonatkozó
korlátozások

Közösségi gördülő cselekvési terv Nem szerepel
(CoRAP)

Az Európai Parlament és a Tanács Nem szerepel
2019/1021/EU Rendelete a környezetben
tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról

Az Európai Parlament és a Tanács Nem szerepel
1005/2009/EK rendelete az ózonréteget
lebontó anyagokról

Az Európai Parlament és a Tanács Nem szerepel
649/2012/EK Rendelete a veszélyes
vegyi anyagok kivételéről és behozataláról

Állami rendelkezések

Vízveszélyességi osztály (Németország) Keverék: WGK 1 (a vízre enyhén veszélyes)

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A REACH szerinti kémiai biztonsági értékelés nem történt.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A következő részek módosításokat vagy új megállapításokat tartalmaznak. 1-16

JELMAGYARÁZAT

Veszélyt Jelző Piktogram(ok)



GHS02



GHS05



GHS07

Kockázat besorolása

Flam. Liq. 2 : Tűzveszélyes folyadékok, Kategória 2
Flam. Liq. 3 : Tűzveszélyes folyadékok, Kategória 3
Eye Dam. 1 : Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, Kategória 1
STOT SE 3 : Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, Kategória 3

Figyelmeztető Mondat(ok)

H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Óvintézkedésre Vonatkozó Mondat(ok)

P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
P233: Az edény szorosan lezárva tartandó.
P241: Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezés használandó.

BIZTONSÁGI ADATLAP

P242: Szikramentes eszközök használandók.
P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P261: Kerülje a gőzök belélegzését.
P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P370+P378: Tűz esetén: Oltásra vízpermet, hab, száraz por vagy széndioxid használandó.
P403+P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P403+P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P405: Elzárva tárolandó.
P501: Selejtezze a tartalmat a helyi vagy állami előírások szerint.

Mozaikszavak

ADN : a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodásra
ADR : Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
ATÉ : Becsült Akut Toxicitási Érték
CAS : Chemical Abstracts Service
CLP : Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet
DNEL : Származtatott hatás nélküli szint
EK : Európai Közösséget
EINECS : Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
IATA : Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IBC : Köztes ömlesztettáru-tartály
ICAO : Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
IMDG : Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata
HTKH : Hosszú távú kitettségi határérték
PBT : Perzisztens, Bioakkumulatív és Toxikus
PNEC : Előre látható hatás nélküli koncentráció
REACH : Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása
RID : a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzatra
STEL : Rövid távú kitettségi határérték
STOT : Specifikus célszerv toxicitás
ENSZ : Egyesült Nemzetek Szervezete
vPvB : nagyon Perzisztens és nagyon Bioakkumulatív



Esselte Wet Surface Cleaning Wipes

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiadás dátuma: 19-06-2024
Átdolgozás dátuma: 19-06-2024

Fontosabb irodalmi hivatkozások és
adatforrások, melyeket a biztonsági
adatlap összeállításához használtak

1272/2008/EK rendelete (CLP)

Tájékoztatási javaslat

Rendszeres biztonsági oktatás szükség szerint

Felelősség kizárása

A jelen kiadványban található vagy a Felhasználóknak egyéb úton rendelkezésére bocsátott információk tudomásunk szerint pontosak és mi jóhiszeműen adtuk meg ezeket, de a Felhasználók maguk kell, hogy megbizonyosodjanak arról, megfelel-e a termék az általuk alkalmazni kívánt célra. Esselte Kereskedelmi Kft nem ad garanciát arra, hogy a termék bármilyen sajátos célra megfelel, illetve kizár minden, a termékkel kapcsolatos (törvény által vagy egyéb módon szabályozott) garanciát vagy feltételt, kivéve a kizárást a törvény nem engedi. Esselte Kereskedelmi Kft nem vállal felelősséget semminemű olyan veszteségért vagy kárért, amely jelen információkra való hagyatkozásból ered (kivéve, ha bizonyítottan a hibás termék által okozott haláleset vagy személyi sérülés miatt felmerülő igényeket). A szabadalmak, a szerzői jog (copyright) és a design betartása alól nem adunk felmentést.